



VÝPIS NOSNÝCH PRVKŮ STŘECHY:

OZN	POPIS	POČET KS
01	IPE 160 - 10850 mm	8
01	IPE 160 - 11515 mm	8
01	IPE 140 - 84 mm	8
01	IPE 140 - 938 mm	8
01	JEKL 50x5 - 1929 mm	16
01	JEKL 50x5 - 1832 mm	16
01	JEKL 50x3 - 790 mm	16
01	JEKL 50x3 - 510 mm	24
02	U 120 - 2900 mm	35
02	U 120 - 3000 mm	14
02	U 120 - 525 mm	14
03	IPE 140 - 5830 mm	5
03	IPE 140 - 480 mm	5
03	IPE 140 - 260 mm	5
03	P10-200/250 mm	10
04	DŘEV.HRANOL 100/80 - 7630 mm	7
05	TYČØ 14 - 2280 mm . (DETAN - ZAVĚTROVÁNÍ)	24

POZNÁMKA :

- VŠECHNY PROSTUPY KONSTRUKCÍ STŘECHY BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE
- PODROBNÝ NÁVRH STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BUDE UPŘESNĚN V DOKUMENTACI K PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU DODAVATELE

VŠECHNY SPOJE PROFILŮ PROVEDENY SVÁRY $\uparrow \triangle 6$
OCEL S 235 JRG2 - ZÁKLADNÍ+2xSYNTETICKÝ NÁTĚR
VÝROBNÍ SKUPINA OK DLE ČSN 732601... B
ELEKTRODA E 44.83



+0,000 = 182,75 m.n.m. Bpv

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ZODP.PROJEKTANT ING.P.VALACHOVIČ	VYPRACOVAL ING.P.VALACHOVIČ	KRESLIL ING.P.VALACHOVIČ	Projekční VProjekt11 ateliér Ing. Petr Valachovič projektová činnost ve výstavbě Višňová 1830, 696 62 Strážnice IČ 269 17 912, Mobil: 604 118 866 www.vprojekt11.cz, petr.valachovic@seznam.cz
INVESTOR: Obec Sudoměřice č. p. 322, 69666 Sudoměřice St.Ú: Strážnice Mí.St.: Sudoměřice			
AKCE: PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE			FORMÁT: 2x A4 DATUM: 12/2016 STUPEŇ: DSP ZAKÁZKA Č.: 15-12-16/V
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	OBSAH: PŮDORYS KONSTRUKCE STŘECHY		MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍS.VÝKR.: 06