



### VÝPIS PRVKŮ KERAMICKÉHO STROPU NAD 1.NP:

OZN.	POPIS	POČET KS
A	STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO/5750 - L= 5615 mm	13
B	STROPNÍ VLOŽKA HELUZ MIAKO 19/62,5	210
C	STROPNÍ VLOŽKA HELUZ MIAKO 19/50	42
D	KARI SÍŤ 4/150-4/150	45,0m2

BETON C20/25 XC1  
 TL.STROPU 230mm, NOSNÍKY HELUZ V=175mm - MONTÁŽ DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE

### LEGENDA HMOT

- BETON C20/25 VYZTUŽEN DLE VÝKRESU VÝZTUŽE VĚNCŮ
- VĚNCOVKA HELUZ 8/23 broušená (333x80x229) - 28,00 bm - 85 ks
- POLYSTYREN EPS 70 F TL.50mm

### POZNÁMKA :

- VŠECHNY PROSTUPY STROPEM BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE
- KERAMICKÝ STROP BUDE PROVÁDĚN DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE



+0,000 = 182,75 m.n.m. Bpv

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

ZODP.PROJEKTANT ING.P.VALACHOVIČ	VYPRACOVAL ING.P.VALACHOVIČ	KRESLIL ING.P.VALACHOVIČ	<b>Projekční ateliér VProjekt11</b> <b>Ing. Petr Valachovič</b> projektová činnost ve výstavbě Višňová 1830, 696 62 Strážnice IČ 269 17 912, Mobil: 604 118 866 www.vprojekt11.cz, petr.valachovic@seznam.cz
INVESTOR: Obec Sudoměřice č. p. 322, 69666 Sudoměřice St.Ú: Strážnice      Mí.St.: Sudoměřice			
AKCE: <p style="text-align: center;"><b>PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNÝ          ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE</b></p>			FORMÁT: 2x A4 DATUM: 12/2016 STUPEŇ: DSP ZAKÁZKA Č.: 15-12-16/V
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	OBSAH: PŮDORYS STROPU NAD 1.NP		MĚŘÍTKO: 1:100 ČÍS.VÝKR.: 05